

	Dan-mark	Sverige	Norge	Finland	R. Kar.
					R. Ipm.
Prionychus Sol.					
<i>ater</i> F. <i>melanarius</i> Germ. (<i>nitidulus</i> Thoms.)	✓ - 2 - 4 H 3 Ö V 6 N ✓ - - 1 H S Ö - 6 -	- - - - - - - - - - - -	a - - - - - -	- A K - - - -	- - - - - -
Hymenalia Muls.					
<i>rufipes</i> F.	✓ - 2 3 1 - 3 S 4 V U -	- - - - - - - - -	- - - - - -	- - - - -	- - - - -
Gonodera Muls.					
<i>luperus</i> Hbst	✓ - 2 - 4 - 3 4 ? 6 V	- - - - - - -	- - - - - -	- - - - -	- - - - -
Pseudocistela Crotch					
<i>ceramboides</i> L.	✓ 1 2 3 1 H 3 4 V 6 N D P Nb. 3 ✓	- - - - - - -	n a - c - -	1 2 3 - - -	- - - - -
Isomira Muls.					
<i>murina</i> L.	✓ 1 2 3 1 2 3 4 V 6 N 8	- - - - - - -	L a - - - -	1 W L - - -	- - - - -
Mycetochara Berth.					
<i>flavipes</i> F. <i>axillaris</i> Payk. <i>obscura</i> Zett. <i>humeralis</i> F. (bipustulata Ill.) <i>linearis</i> Ill.	✓ 1 2 - S 4 3 4 V 6 N 8 ✓ - 2 - 1 H 3 Ö V 6 N D H ✓ - - - - Ö - - U N D H ✓ 1 - - 1 H 3 G V 6 V A G ✓ 1 2 - 1 H 3 4 V U V H	- - - - - - -	a - c d - - g -	1 2 3 T K 6 - 4 -	- - - - -
Cteniopus Sol.					
<i>flavus</i> Scop.	✓ 1 2 3 1 B 3 4 S - 6 -	- - - - - - -	a - - - -	1 - - - -	- - - - -
Omophlus Sol.					
<i>rufitarsis</i> Leske	✓ - - - - - Ö	- - - - - - -	- - - - -	I - - - -	- - - - -
<i>See 10 + 13</i>					
Tenebrionidae					
Blaps F.					
<i>lethifera</i> Marsh. (similis Latr.)	✓ 1 2 3 1 H Ö Ö V - -	- - - - - - -	a - - - -	- - - - -	- - - - -
<i>mortisaga</i> L.	✓ 1 2 - S 2 3 4 V 6 7 D H -	- - - - - - -	a - c - -	- 2 3 T - -	- - - - -
<i>mucronata</i> Latr. <i>Spiculifer</i>	✓ - - - - - V	- - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Phylan Steph.					
<i>gibbus</i> F.	✓ 1 2 3 S H - - - - -	- - - - - - -	a b - - -	- - - - -	- - - - -
Melanimon Stev.					
(Microzoum Redtb.)					
<i>tibiale</i> F.	✓ 1 2 3 1 H 3 4 S V - - V -	- - - - - - -	a - - - -	2 3 M S - -	1 -
Opatrum F.					
<i>riparium</i> Scriba <i>sabulosum</i> L.	✓ - 2 - 1 H 3 4 V U V D - ✓ 1 2 3 1 H 3 4 V 6 7 - - -	- - - - - - -	a - c - -	1 2 - - S -	- - - - -
Phaleria Latr.					
<i>cadaverina</i> F.	✓ 1 2 - S H - - - - -	- - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Crypticus Latr.					
<i>quisquilius</i> L.	✓ 1 2 3 1 H J A 4 S V 6 N -	- - - - - - -	a b - - -	1 W 3 - - -	- - - - -
Bolitophagus Ill.					
<i>reticulatus</i> L.	✓ 1 2 - 1 H 3 S V 6 7 8 9 M 11 12	- - - - - - -	f g h i 1 2 3 T 5 6 7 4	- - - - -	-
Eledonoprius Rtt.					
<i>armatus</i> Panz.	✓ - 2 - S - S - - - - -	- - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Eledona Latr.					
<i>agaricola</i> Hbst	✓ 1 2 - S 2 3 Ö V 6 N V G -	- - - - - - -	a - - -	A - - - -	- - - - -
Diaperis Geoffr.					
<i>boleti</i> L.	✓ 1 2 3 1 B 3 4 S V 6 7 8 9 M N a c -	- - - - - - -	- - - - -	1 2 3 4 5 - -	1 -

ater - Värmel (Vällbyfjället, S.T. 1958 p. 159), ^NVärmel (Västergötland)

Melanurus - Corine & Högl (260), Somm (Munkedamsvej 6, S.T. 1949 p. 177), Nygård (Nygård S.T. 1958 p. 65), Somm (Linnévägen)

rufipes - Ög (Västergötland)

murina - ög (Lund), Värmel (Västergötland)

Cerambyx - Grön (K.W. Petersen), Näs (Högby vid ena älv), Värmel (Västergötland) ♂ (Västergötland), grön (Eker, i blv), Död (Västergötland), Näs (Lundby, vid S.)

lepturus - Snäll (Leiden 1954 p. 215), ög (Västergötland), Värmel (S:t Lars 1958)

guttifer - Fr. Ymersson, Jaktarenummer p. 39.

flavipes - { Nygård (Västergötland) Död (Lundby) 1949, H. (Linnévägen)

excellens - Död (Lundby), ög (Västergötland), ög (Västergötland)

obscurus - Snäll (Västergötland 1945 p. 116) Palm (S.T. 1949 p. 180), Di. Grön (Lund), Näs (Lundby), ög (Västergötland), ög (Västergötland), ög (Västergötland), ög (Västergötland)

numeratus - Värmel (Västergötland), ög (Västergötland), Värmel (Västergötland), Värmel (Västergötland)

linearis - Somm (Leiden S.T. 1954 p. 215), Värmel (Västergötland), Död (Höge), Värmel (Västergötland)

flavus - Död (Västergötland)

micromita - funn i pickhorns i Söderhamn, Söderhamn (Västergötland)

gibbosus - Hl (K. Törberger), ög (Lund S.T. 1949 p. 178)

ribicola - Död (Charg. S.T. 1957 p. 154)

riparium - Snäll (Västergötland), Värmel (Västergötland), ög (Linnévägen)

sabulosum - Snäll (Västergötland)

calaveriana - Pa (Göteborg 1958 p. 248)

quiescentia - Snäll (Lund S.T. 1947 p. 158), Bon (ent. Brytoppen), Död (Lund), Värmel (Västergötland), ög (Västergötland), Död (S:t Lars), Död (Höge)

rotundatus - { ög (Shang), Död (Lund), Död (Höge)

armatus - Snäll (S.T. 1951 p. 67 Olson & Røpp), ög (Lund 1952 p. 21), ög (Lund & Göte.)

ageniculata - Värmel (Wilson S.T. 1954 p. 64), ög (Västergötland), Ec (Höge) [V6 2 (Västergötland)], Värmel (Västergötland), Död (S:t Lars), Värmel (Död 1958 p. 62)

boleti - Höge, b. Salterland i syn (Helsingör), Hl (Fogelquist S.T. 1941 p. 188), Snäll (Kragum, S.T. 1945 p. 118), Hl (Kragum), V6 (Lund), Hl (Salter.), ög (Shang)