Taxon		No.	Distribution	
Hydnobius Schmidt, 1841				
septentrionalis Thomson, 1874		805	.. .. Dr .. Hs Me .. Jä Ån Vb Nb .. Ly Pi Lu To	NFSK
punctatus (Sturm, 1807)		805a	.. ..	D F K A
punctatissimus (Stephens, 1829)				
latifrons (Curtis, 1840)		806	Sk .. .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up Vs .. .. Hr Jä	NFSK
strigosus Schmidt, 1841				
tibialis J. Sahlberg, 1903		806a	.. ..	NF
spinipes (Gyllenhal, 1813)		807	.. .. Ha Sm .. .. Vg .. .. Up .. Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	NFSKE
edentatus (Sahlberg, 1833)		807a	.. ..	F
claviger Strand, 1943		808	.. .. Go .. .. Up	N S
multistriatus (Gyllenhal, 1813)	4*	809	Sk .. .. .. Öl	D S
LEIODINI Fleming, 1821				
Leiodes Latreille, 1796				
punctulata (Gyllenhal, 1810)		810	Sk Bl Ha Sm .. .. .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up .. Vr Dr Gä Hs .. .. Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	NFSK
inordinata (J. Sahlberg, 1898)		811	.. .. Vr Dr .. Hs .. .. Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	FSK
silesiaca (Kraatz, 1852)		812	Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	DNFSK
hybrida (Erichson, 1845)		813	.. .. .. Sm .. .. .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up .. .. Dr Gä	FS
rugosa Stephens, 1829		814	Sk Bl .. .. Ög .. .. Sö	D FS E
brandisi Holdhaus, 1902		814a	.. ..	F
ciliaris (Schmidt, 1841)		815	Sk .. Ha .. Öl Go GS .. .. Vr .. .. Ån .. Nb	DNFSK AI
pallens (Sturm, 1807)		815a	.. ..	K
triepkii (Schmidt, 1841)		816	Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up Vs Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb .. Ly .. Lu To	DNFSK A
rubiginosa (Schmidt, 1841)		817	.. .. .. Sm Öl Go	D FS
polita (Marsham, 1802)		818	Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög Vg Bo .. Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä .. Me .. Jä Ån .. Nb Ås .. .. Lu ..	DNFSK AI
calcarata (Erichson, 1845)				
lucens (Fairmaire, 1855)		819	.. .. .. Sm .. .. Sö Up .. Vr Dr .. Hs .. .. Jä Ån Vb Nb Ås	NFS
cinnamomea (Panzer, 1793)		819a	.. ..	D ?
oblonga (Erichson, 1845)		820	Sk Bl Ha Sm Öl .. .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up .. .. Me .. Jä	DNFSKE
fracta (Seidlitz, 1874)		821	.. .. Ha .. .. Ög Vg .. .. Up .. Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly .. Lu ..	NFSK A
rhaetica auct. nec (Erichson, 1845)				
furva (Erichson, 1845)		822	Sk .. Ha Sm Öl Go .. .. Vg	D FSKE
longipes (Schmidt, 1841)		823	Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up	DNFS
curta (Fairmaire & Laboulbene, 1855)				
picea (Panzer, 1797)		824	Sk .. Ha Sm Öl .. .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up Vs Vr Dr .. Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	DNFSK AI
flavescens (Schmidt, 1841)		825	Sk Bl .. .. Ög .. .. .. Nä Sö Up Vs	DNFS E I
ruficollis (J. Sahlberg, 1898)		826	Sk	D FSKE
nigrita auct. nec (Schmidt, 1841)				
litura Stephens, 1832		827	Sk .. Ha Sm .. .. .. Ög .. .. Sö Up	DNFSK
obesa (Schmidt, 1841)		828	Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg .. Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs Me Hr Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	DNFSKE I
dubia (Kugelann, 1794)		829	.. Bl .. .. Öl Go .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up Vs	NFSKEAI
rufipennis (Paykull, 1798)		830	Sk Bl Ha Sm Öl Go GS Ög .. Bo .. .. .. Up .. .. Hs	D FS
bicolor (Schmidt, 1841)		830a	.. ..	F
gallica Reitter, 1884		831	Sk	D S
ferruginea (Fabricius, 1787)		832	Sk Bl Ha Sm Öl Go .. Ög Vg Bo Ds Nä Sö Up Vs Vr Dr .. Hs Me .. Jä Ån Vb Nb Ås Ly	DNFSKEA
ovalis (Schmidt, 1841)				
sparreschneideri Strand, 1943		833	.. .. To	NFS
puncticollis (Thomson, 1862)		834	.. .. Vg .. .. Vr Dr .. Hs .. .. Jä Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To	NFS
sahlbergi Fleischer, 1907				
badia (Sturm, 1807)		835	Sk .. .. Sm Öl Go .. Ög Vg Bo .. .. .. Up .. .. .. Gä .. Me	DNFSK I
gyllenhali Stephens, 1829		836	Sk Bl .. Sm Öl Go .. Ög Vg Bo .. Nä Sö Up Vs Vr Dr Gä Hs .. .. Jä Ån Vb Nb .. .. .. Lu To	DNFSKE I
parvula (Sahlberg, 1833)				
Liocyrtusa Daffner, 1982				
minuta (Ahrens, 1812)		837	Sk Bl .. Sm Öl Go .. Ög Vg .. .. Nä Sö Up .. Vr Dr .. Hs .. .. Jä Ån	NFSK AI
vittata (Curtis, 1840)	1*	838	Sk .. .. Sm .. Go	DNFSK
pauxilla Schmidt, 1841				

813: Dr, Victorsson
834: Ås, OA;
811: Ås, OA;
810: Ås, OA; Bl, BE;
837: A, RP;
821: Vr, JB;
829: Go, SG;
819: Ås, RP; Ån, RP; Vb, JH;
835: ~~Ög, SLe;~~ Gä, HW;
830: Ög, SLe;
813: Ög, GS;
818: Ås, RP;
812: Ås, RP;
822: Sm JG;
829: Ög, 3. Le;